

# CalciTonic Gel

Dodatak hrani za životinje u gelu

## SASTAV:

Nutritivni dodaci:

- Magnezijum hlorid
- Kalcijum hlorid

Vitamini:

- Vit.D3

Aminokiseline:

- Lizin
- Metionin

Prirodne komponente:

- Suncokretovo ulje

Arome:

- Aroma kokosa
- Aroma vanilla

Konzervansi i rastvarači:

- Kalcijum glukonat
- Glicerin
- Ksantan guma
- Prečišćena voda

## PRIMENA:

CalciTonic se koristi u prevenciji i tretmanu pareze goveda nakon teljenja. CalciTonic se može primeniti:

1. Pre teljenja radi sprečavanja pojave pareze krava .Korišćenje CalciTonic prema priloženom uputstvu, značajno smanjuje pojavu pareze krava, posebno u slučajevima asimptomatskog subkliničkog smanjenja nivoa kalcijuma u krvi, što takođe predstavlja veliki problem u proizvodnji, bez vidljivih znakova bolesti .
2. Nakon tretmana injekcije kalcijum boroglukonata kako bi se smanjila mogućnost recidiva.

**Delovanje:**

Aplikovan kalcijum hlorid se brzo apsorbuje nakon oralnog davanja. U roku od 45 minuta postiže se značajno povišen nivo kalcijuma u krvi koji se održava do 14 sati. Kalcijum glukonat pomaže vezivanju kalcijuma i fosfora. Magnezijum pomaže kod hipomagnezijemije koje su prisutne zajedno sa hipokalcemijom. Vitamin D3 reguliše metabolizam kalcijuma i fosfora, pomaže njihovu apsorpciju u crevima, kontroliše izlučivanje putem bubrega i ugradnju u koštani sistem.

CalciTonic pomaže u snižavanju krvnog pH koji ima za posledicu značajno povećanje količine slobodnog raspoloživog kalcijuma u krvi.

**DOZIRANJE:**

Za prevenciju pareze goveda:

Za krave koje su posebno sklone padu nakon telenja, CalciTonic se može koristiti kako bi se sprečila ova pojava. Aplikovati CalciTonic gel istiskivanjem sadržaja sprica oralno u koren jezika.

Doza za krave: 300ml

Dati 1 dozu CalciTonic gela 24 sata pre teljenja.

Dati 1 dozu CalciTonic gela odmah nakon teljenja.

Koristi se i za sprečavanje recidiva nakon tretmana sa kalcijum boroglukonat injekcijom:

Kao potpora tretmana injekcijom i sprečavanja recidiva:

Dati 1 dozu CalciTonic gela čim krava opet ustane.

Dati 1 dozu CalciTonic gela 10-14 sata kasnije.

CalciTonic daje novu dimenziju u lečenju i prevenciji pareze goveda. CalciTonic nudi farmerima jednostavan način nadoknade kalcijuma, čime se smanjuje rizik od razvoja pareze goveda nakon teljenja.

Nivo u krvi kalcijuma se postiže brzo nakon unošenja, što potvrđuje njegovu delotvornost.

**KONTRAINDIKACIJE: Nisu opisane**

**KARENCA:** Nema

**NUSPOJAVA:** Nema

**POSEBNE MERE:** Čuvati u zatvorenim bocama zaštićeno od vlage i svetlosti, na temperaturi do 25 ° C.

Držati van domaćaja dece.

**NAČIN IZDAVANJA:** Bez recepta

**PAKOVANJE :** 300ml

**ROK TRAJANJA :** 2 godine

**KONTROLNI BROJ OBJEKTA:** αRS 31-029

**NAZIV I SEDIŠTE PROIZVOĐAČA:** Vetplanet d.o.o. Vršac, Vojvođanskih brigada 16, R Srbija