

Vitamin C+Zn

Dodatak hrani za životinje u prašku

SASTAV:

Vitamini:

- Vitamin C

Oligoelementi:

- Cink

Nutritivni dodaci:

- Saharoza
- Kukuruzni skrob

PRIMENA:

Vitamin C ima mnogostruku ulogu u organizmu, povećava otpornost organizma prema infekcijama, spada u jake antioksidanse, učestvuje u sintezi i lučenju steroidnih hormona, u sintezi kolagena, neurotransmitera, važan je za održavanje funkcije kapilara, ubrzava koagulaciju krvi, kao i zarastanje rana. Ima značajnu ulogu u apsorpciji hrane i time u obezbeđivanju potrebne količine gvožđa, kalcijuma i dr. Fiziološka stanja , kao sto su laktacija i graviditet, povećani produktivni zahtevi, zatim bolesna stanja, period rekonvalescencije , stres različite etiologije, povećavaju potrebu za ovim vitaminom.

Cink je sastavni deo brojnih enzima koji učestvuju u vitalnim procesima organizma, kao što su sinteza proteina, funkcionalisanje gena, transportni i metabolički procesi. Učestvuje i u stvaranju gotovo svih hormona i neophodan je za funkcionalisanje ćelija koštanog tkiva i kože. U mozgu, cink se ponaša kao stabilizator raspoloženja i deluje umirujuće na nervni sistem, a učestvujući u sintezi proteina podstiče rast i razvoj. Značajan je i za regulaciju hormona u organizmu. Pokazuje, takođe, osobine stimulatora imuniteta, s jedne strane tako što višestruko povećava nivo specifičnih odbrambenih supstanci, a s druge zato što se direktno vezuje za omotač nekih virusa i sprečava infekciju. Cink podstiče regeneraciju kostiju, a na koži i sluzokoži deluje protiv mikroorganizama, isušuje i steže površinu kože i sluzokože. Osim toga, dobar je antioksidant jer štiti ćelije od štetnih činilaca, i odličan je za detoksifikaciju s obzirom na to da smanjuje prelazak bakra i drugih teških metala iz crevnog sistema u krv. Ima značajnu ulogu u preveniranju proliva kod svinja, pa se preporučuje upotreba ovog preparata nakon zalučenja prasadi, u trajanju od 2 nedelje.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA: Sve vrste životinja

DOZIRANJE:

Primenjuje se oralno nakon rastvaranja u vodi za piće ili umešavanjem u hranu, u trajanju 3-5 dana, a za preveniranje proliva kod svinja može i 15 dana.

Svinje : 5g/10l vode za piće ili kroz hranu 1kg na 1 tonu hrane

Tovni pilići, čurke : 5-10 g / 10 litara vode za piće

Koke nosilje: 10-15 g / 10 l vode za piće

Golubovi i zečevi: 5-10 g / 10 l vode

Konji i goveda: 5- 10 g/ po jedinki

KONTRAINDIKACIJE: Nisu opisane

NEŽELJENA DEJSTVA: Nisu opisana

KARENCA: Nema karencu

NAČIN ČUVANJA: Na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage i svetlosti. Čuvati van domaćaja dece.

NAČIN IZDAVANJA: Izdaje se bez recepta

PAKOVANJE: 1kg,5kg

VETERINARSKI KONTROLNI BROJ OBJEKTA: α RS 31-029

NAZIV I SEDIŠTE PROIZVOĐAČA: VetPlanet doo Vršac , Vojvođanskih brigada 16, Srbija